


Uproszczony schemat żywienia cieląt (szczegóły w części poświęconej cielętom)



Produkty dla jałówek oraz krów (szczegóły w części poświęconej krowom mlecznym)

JAŁÓWKI ORAZ KROWY O WYDAJNOŚCI DO 6000 L MLEKA

Krowa Lato
7620

Krowa Magnez
7623

Krowa Zima
7627

KROWY O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 6000 L MLEKA

Krowa Max
7626

Krowa Forte
7650

Krowa TMR
7657

KROWY W OKRESIE ZASUSZENIA

Krowa Pauza
7629

Krowa Pauza Plus
7659

Krowa Plus Minus
7658

W SYTUACJI PROBLEMÓW

Krowa Repro
7630

Krowa Somat
7649

Krowa MiniSom
1040

Krowa BioStarter
1050

Krowa Keto
7648



PREPARATY MLEKOZASTĘPCZE DLA CIELĄT

Lonolac 1 (6225)

Preparat mlekozastępczy przeznaczony na pierwszy okres odchowu, tzn. od 6 do 21 dnia życia. Składa się w około 80% z produktów pochodzenia mlecznego. Preparat może być również stosowany w stacjach odpajania cieląt.

Lonolac 2 (6222)

Preparat mlekozastępczy przeznaczony dla cieląt starszych. Podawanie tego produktu zaleca się od 22 dnia życia do końca odchowu.

Lonolac Len (6224)

Preparat mlekozastępczy z dodatkiem siemienia lnianego będący źródłem wysokiej jakości tłuszczu, pełnowartościowego białka, śluzów oraz innych łatwo przyswajalnych składników. Szczególnie zalecany dla cieląt słabszych oraz odchowywanych w niższych temperaturach otoczenia, a także w sytuacji wystąpienia biegunek. Podawanie preparatu można rozpocząć od 6 dnia życia.

NOWOŚĆ

Lonolac Forte (6226)

Preparat mlekozastępczy o wysokiej zawartości tłuszczu. Szczególnie zalecany dla cieląt słabszych oraz odchowywanych w niższych temperaturach otoczenia. Podawanie preparatu można rozpocząć od 6 dnia życia.

Parametry preparatów mlekozastępczych

Składniki	Jedn. miary (w 1 kg)	6225	6222	6224	6226
		Lonolac 1	Lonolac 2	Lonolac Len	Lonolac Forte
Białko ogólne	%	22,0	22,0	20,0	20,0
Lizyna	%	1,5	1,5	1,5	1,5
Metionina + Cystyna	%	0,7	0,7	0,7	0,7
Tłuszcz surowy	%	15,0	10,0	16,0	17,0
Włókno surowe	%	max. 0,8	max. 1,0	max. 2,6	max. 0,8
Wapń	%	0,70	0,70	0,80	0,70
Fosfor	%	0,60	0,60	0,60	0,60
Sód	%	0,60	0,60	0,70	0,60
Magnez	%	0,20	0,20	0,20	0,20
Laktoza	%	38,0	30,0	20,0	38,0
Mangan	mg	50,0	50,0	50,0	50,0
Cynk	mg	90,0	90,0	90,0	90,0
Żelazo	mg	120,0	120,0	120,0	120,0
Miedź	mg	15,0	15,0	15,0	15,0
Kobalt	mg	2,0	2,0	2,0	2,0
Jod	mg	1,2	1,2	1,2	1,2
Selen	mg	0,3	0,3	0,3	0,3
Witamina A	j.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
Witamina D ₃	j.m.	8 000	8 000	8 000	8 000
Witamina E	mg	100	100	100	100
Witamina C	mg	150	150	150	150
Witamina K ₃	mg	4,0	4,0	4,0	4,0
Witamina B ₁	mg	10,0	10,0	10,0	10,0
Witamina B ₂	mg	8,0	8,0	8,0	8,0
Witamina B ₆	mg	8,0	8,0	8,0	8,0
Witamina B ₁₂	mcg	50,0	50,0	50,0	50,0
Niacyna	mg	40,0	40,0	40,0	40,0
Kwas pantotenowy	mg	30,0	30,0	30,0	30,0
Kwas foliowy	mg	0,95	0,95	0,95	0,95
Biotyna	mcg	100	100	100	100
Chlorek choliny	mg	500	500	500	500
Probiotyki		+	+	+	+
Zakwaszacz		+	+	+	+

Sposób przygotowania preparatów mlekozastępczych

Lonolac

Zalecana proporcja preparatu w stosunku do wody (rozcieńczenie) wynosi około 1:10, tzn. około 100 g preparatu na 1 litr wody. Odmierzoną ilość preparatu wsypać do przegotowanej wody o temperaturze około 45°C. Temperatura pójła powinna wynosić około 38°C

Ilość preparatu mlekozastępczego (dziennie/szt.)		
Pobranie mieszanki treściwej	Ilość preparatu mlekozastępczego	Ilość pójła
do około 700 g	550-600 g	2 x 3 l
700-1000 g	300 g	1 x 3 l
>1000 g	-	-



MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5%

Parametry mieszanek 2,5% dla cieląt

	Składniki	Jednostki miary (w 1 kg)	7633	7634	
			Cielak Standard	Cielak B Plus	
Makroelementy	Udział w mieszance		2,5%	2,5%	
	Wapń	%	20,0	18,3	
	Fosfor	%	7,2	7,2	
	Sód	%	8,0	8,0	
	Magnez	%	3,9	4,3	
Mikroelementy	Ca : P		2,8 : 1	2,5 : 1	
	Mangan	mg	2 000	2 000	
	Cynk	mg	3 750	3 750	
	Żelazo	mg	2 900	2 900	
	Miedź	mg	375	375	
	Kobalt	mg	12,5	12,5	
	Jod	mg	50	50	
	Selen	mg	12,5	12,5	
	Witaminy	Witamina A	j.m.	1 000 000	1 000 000
		Witamina D ₃	j.m.	200 000	200 000
Witamina E		mg	1 000	1 650	
Witamina K ₃		mg	-	40	
Witamina B ₁		mg	-	30	
Witamina B ₂		mg	-	140	
Witamina B ₆		mg	-	30	
Witamina B _{1,2}		mcg	-	600	
Kw. foliowy		mg	-	20	
Kw. pantotenowy		mg	-	300	
Niacyna		mg	-	600	
Biotyna		mcg	-	600	
Chlorek choliny		mg	-	2 000	

PRODUKTY MELASOWANE

przeznaczone do przygotowywania mieszanek treściwych typu starter dla cieląt

Cielak Standard (7633)

Mieszanka przeznaczona do sporządzania starteru dla cieląt od początku okresu odchowu do wieku około 6 miesięcy.

polecamy

Cielak B Plus (7634)

z podwyższonym poziomem witaminy E oraz z dodatkiem witamin z grupy B

Mieszanka przeznaczona do sporządzania paszy treściwej typu starter dla cieląt do 6 miesiąca życia. Zawiera witaminy z grupy B i jest w związku z tym szczególnie polecana dla cieląt otrzymujących rozcieńczone mleko lub preparat mlekozastępczy o niższej wartości pokarmowej.

Przykładowe receptury mieszanek typu starter dla cieląt

Komponenty	Jedn. miary	1	2	3	4	5	6
Pszonica	kg	150	300	200	190	160	200
Jęczmień	kg	242	100	401	200	320	140
Owies	kg	200	100		150	200	150
Kukurydza	kg	100	130		162		120
Poekstr. śruta rzepakowa	kg	50	50	50		50	50
Poekstr. śruta sojowa 46%	kg	186	185	165	225	200	230
Otręby pszenne	kg		100	150		40	80
Wysl. bur. melasowane	kg	40			40		
Sól	kg		5		2		
Kreda	kg	7	5	9	6	5	5
7633 Cielak Standard	kg	25	25	25			
7634 Cielak B Plus	kg				25	25	25
Razem	kg	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Wartość pokarmowa mieszanek treściwych							
JPM	JPM/kg	0,96	0,96	0,95	0,98	0,95	0,96
BTJ	g/kg	113	115	113	118	114	120
Białko ogólne	%	18,0	18,5	18,0	18,1	19,0	20,0
Wapń	%	0,91	0,80	0,95	0,84	0,81	0,84
Fosfor	%	0,60	0,68	0,72	0,60	0,65	0,67
Sód	%	0,22	0,40	0,22	0,30	0,22	0,23



MIESZANKA PROFIT

mieszanka paszowa uzupełniająca na nośniku białkowym przeznaczona do przygotowywania mieszanek treściwych typu starter dla cieląt

Cielak Profit Standard (7335)

dla cieląt i jałówek hodowlanych w okresie odchowu

Parametry mieszanki Cielak Profit Standard

Składniki	Jedn. miary (w 1 kg)	7335	
		Cielak Profit Standard	
Białko ogólne	%	35	
BTJN	g	242	
BTJE	g	163	
JPM	JPM	0,86	
Włókno surowe	%	max. 5,5	
Makroelementy			
Wapń	%	3,4	
Fosfor	%	1,5	
Sód	%	1,0	
Magnez	%	0,4	
Ca : P		2,3 : 1	
Mikroelementy			
Mangan	mg	160	
Cynk	mg	300	
Żelazo	mg	220	
Miedź	mg	30	
Kobalt	mg	1,0	
Jod	mg	4,0	
Selen	mg	1,0	
Witaminy			
Witamina A	j.m.	62 500	
Witamina D ₃	j.m.	12 500	
Witamina E	mg	100	

Jest to mieszanka paszowa uzupełniająca, służąca do sporządzania mieszanek starter dla cieląt od początku okresu odchowu.



STOSOWANIE

Mieszankę paszową uzupełniająca
Cielak Profit Standard
należy wymieszać ze zbożami
w następujących proporcjach:
32% - Cielak Profit Standard
68% - zboża

Przykładowe mieszanki treściwe typu starter z zastosowaniem produktu Cielak Profit Standard

Komponenty	Jedn. miary	1	2	3
Pszenica	kg	200		
Pszenżyto	kg	120		260
Jęczmień	kg		340	240
Owies	kg	130		180
Kukurydza	kg	130	340	
Otręby pszenne	kg	100		
7335 Cielak Profit Standard	kg	320	320	320
Razem	kg	1 000	1 000	1 000
Wartość pokarmowa mieszanek treściwych				
JPM	JPM/kg	0,95	0,99	0,95
BTJ	g/kg	114	118	111
Białko ogólne	%	19,0	18,0	18,7
Wapń	%	1,14	1,12	1,14
Fosfor	%	0,78	0,70	0,76
Sód	%	0,32	0,32	0,33





MIESZANKA TREŚCIWA STARTER DLA CIELĄT

Cielak Protekt (7002)

starter dla cieląt w postaci kruszonki z dodatkiem jeżówki purpurowej

- Podstawę mieszanki **Cielak Protekt** stanowią właściwie skomponowane, wysokostrawne surowce (kukurydza, pszenica, owies, jęczmień, poekstrakcyjna śruta sojowa, poekstrakcyjna śruta rzepakowa, serwatka, drożdże browarniane) stymulujące prawidłowy rozwój żywca. Dodatek witamin i związków mineralnych dostosowany jest do dużych potrzeb związanych z szybkim wzrostem i rozwojem młodego organizmu.
- Dodatek jeżówki purpurowej (*Echinacea purpurea*) wpływa pozytywnie na zwiększenie odporności w pierwszych tygodniach życia cieląt polepszając zdrowotność, a w konsekwencji wyniki odchowu.
- Postać kruszonki ogranicza pylistość, zapewnia duże pobranie mieszanki **Cielak Protekt** umożliwiając prawidłowe pokrycie potrzeb pokarmowych cieląt oraz skrócenie okresu odchowu na paszach płynnych. Szczególnie polecana na pierwszy okres odchowu.

Parametry mieszanki Cielak Protekt

Składniki	Jedn. miary (w 1 kg)	7002
		Cielak Protekt
Białko ogólne	%	19,0
BTJN	g	130
BTJE	g	111
JPM	JPM	0,9
Tłuszcz surowy	%	2,5
Włókno surowe	%	max. 5,5
Makroelementy		
Wapń	%	1,0
Fosfor	%	0,6
Sód	%	0,4
Magnez	%	0,3
Ca : P		1,7 : 1
Mikroelementy		
Mangan	mg	80
Cynk	mg	180
Żelazo	mg	50
Miedź	mg	15
Kobalt	mg	0,5
Jod	mg	2,0
Selen	mg	0,5
Witaminy		
Witamina A	j.m.	27 500
Witamina D ₃	j.m.	5 500
Witamina E	mg	42
Witamina C	mg	40
Witamina K ₃	mg	1,5
Witamina B ₁	mg	10
Witamina B ₂	mg	3,5
Witamina B ₆	mg	1,0
Witamina B _{1 2}	mcg	15,0
Kw. foliowy	mg	0,4
Kw. pantotenowy	mg	7,5
Niacyna	mg	16,0
Biotyna	mcg	50,0
Chlorek choliny	mg	50,0
Inne <i>Echinacea purpurea</i>		+

STOSOWANIE

Mieszankę treściwą **Cielak Protekt** należy skarmiać do woli (*ad libitum*) od 6-ego dnia życia do końca odchowu. Pasza powinna być ciągle świeża (najlepiej wymieniana 2 razy dziennie), a stosowane naczynia dokładnie czyszczone.

ZALETY PRODUKTU

- ✓ Wysoka strawność
- ✓ Zwiększa odporność
- ✓ Duże pobranie
- ✓ Postać kruszonki

ZAWIERA
**ECHINACEA
PURPUREA**