

## Preparat mlekozastępczy dla źrebiąt

Kod	Przeznaczenie	Charakterystyka
6236	Preparat mlekozastępczy dla źrebiąt od 5-6 dnia życia	Preparat może zastąpić mleko pełne już od 5-6 dnia życia, czyli zaraz po okresie odpajania siałą. Składa się w około 80% z produktów pochodzenia mlecznego i jest szczególnie polecany w pierwszym miesiącu odchowu.

### Parametry preparatu mlekozastępczego dla źrebiąt

Składniki pokarmowe	Jedn. miary (w 1 kg)	Preparat mlekozastępczy dla źrebiąt
		6236
Białko ogólne	%	22
Lizyna	%	2
Metionina	%	0,4
Treonina	%	0,9
Tłuszcz surowy	%	11
Włókno surowe	%	0,5
Wapń	%	1,1
Sód	%	0,8
Fosfor	%	0,8
Laktoza	%	45
Witamina A	jm	40000
Witamina D <sub>3</sub>	jm	4000
Witamina E	mg	100
Witamina K <sub>3</sub>	mg	4
Witamina B <sub>1</sub>	mg	30
Witamina B <sub>2</sub>	mg	60
Kwas nikotynowy	mg	100
Kwas pantotenowy	mg	100
Witamina B <sub>6</sub>	mg	15
Witamina B <sub>12</sub>	mcg	140
Biotyna	mcg	100
Chlorek choliny	mg	3300
Witamina C	mg	500
Kwas foliowy	mg	12
Żelazo	mg	140
Mangan	mg	140
Miedź	mg	25
Cynk	mg	120
Jod	mg	4
Kobalt	mg	1,2
Selen	mg	0,2

#### Stosowanie

Zalecana proporcja preparatu do wody wynosi 1:10, tzn.: 100 gramów preparatu do 1 litra wody.

Odmierzoną ilość preparatu wsypać do przegotowanej wody o temp. około 45°C.

Temperatura skarmianego pójła powinna wynosić około 38°C.